


16.1 – EXATIDÃO DA TEMPERATURA








16.2 – EXATIDÃO E PRECISÃO DO ÍNDICE DE REFRAÇÃO DA ÁGUA





16.3 – EXATIDÃO E PRECISÃO DO ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO ÓLEO DE SILICONE







ATR
Method 4
06/04/2025 14:22
1.40285 RI
23.89 °C
41.83 Brix
1.40244 RI
Act= 23.89°C
1 (1)
Print or Start
SCHMIDT
HAENSCH
family-owned since 1864


ATR
Method 4
06/04/2025 14:22
1.40285 RI
23.89 °C
41.84 Brix
1.40244 RI
Act= 23.89°C
1 (1)
Print or Start
SCHMIDT
HAENSCH
family-owned since 1864


ATR
Method 4
06/04/2025 14:23
1.40286 RI
23.89 °C
41.84 Brix
1.40245 RI
Act= 23.89°C
1 (1)
Print or Start
SCHMIDT
HAENSCH
family-owned since 1864


ATR
Method 4
06/04/2025 14:23
1.40286 RI
23.90 °C
41.84 Brix
1.40245 RI
Act= 23.90°C
1 (1)
Print or Start
SCHMIDT
HAENSCH
family-owned since 1864