






esultados da Injeção | Cromatogramas | Método de Processamento




Resultados da Injeção | Cromatogramas | Método de Processamento


PADRÃO 4P | FID2B
x10 4
0,494
14
0,598
15
0,736
16
Tempo de retenção [min]



PADRÃO 4P | FID2B
x10 4
0,494
14
0,598
15
0,736
16
Tempo de retenção [min]





esultados da Injeção | Cromatogramas | Método de Processamento




esultados da Injeção | Cromatogramas | Método de Processamento


PADRÃO 2P | FID2B
x10 4
0,493 *
14
0,586 *
15
0,737 *
16
Tempo de retenção [min]
Resultados da Injeção
Cromatogramas
Método de Processamento



PADRÃO 1P | FID2B
x10 4
Resposta [pA]
0,493 *
14
0,598 *
15
0,735 *
16
Tempo de retenção [min]
Resultados da Injeção
Cromatogramas
Método de Processamento





esultados da Injeção | Cromatogramas | Método de Processamento





esultados da Injeção | Cromatogramas | Método de Processamento


LINEARIDADE 2B | FID1A
LINEARIDADE 2B | FID2B
x10 4
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
(C14)
0,493 '
C14
(C15)
0,598 '
C15
(C16)
0,736 '
C16
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
Tempo de retenção [min]



LINEARIDADE 1B | FID1A
LINEARIDADE 1B | FID2B
x10 4
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
(C14)
0,494 '
C14
(C15)
0,588 '
C15
(C16)
0,738 '
C16
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
Tempo de retenção [min]


LINEARIDADE3F | FID1A
LINEARIDADE3F | FID2B
x10 4
0,463 *
C14
(C14)
0,549 *
C15
(C15)
0,685 *
C16
(C16)
Tempo de retenção [min]



LINEARIDADE 2F | FID1A
LINEARIDADE 2F | FID2B
x10 4
0,463 *
C14
(C14)
0,549 *
C15
(C15)
0,686 *
C16
(C16)
Tempo de retenção [min]
Resultados da Injeção
Cromatogramas
Método de Processamento




Resultados da Injeção | Cromatogramas | Método de Processamento




Resultados da Injeção | Cromatogramas | Método de Processamento




esultados da Injeção | Cromatogramas | Método de Processamento



PADRÃO REP 8B | FID1A
PADRÃO REP 8B | FID2B
x10 4
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
(C14)
0,464 *
C14
(C15)
0,588 *
C15
(C16)
0,736 *
C16
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
Tempo de retenção [min]




Resultados da Injeção | Cromatogramas | Método de Processamento




Resultados da injeção | Cromatogramas | Método de Processamento




Resultados da Injeção | Cromatogramas | Método de Processamento




Resultados da Injeção | Cromatogramas | Método de Processamento




Resultados da Injeção | Cromatogramas | Método de Processamento




Resultados da Injeção | Cromatogramas | Método de Processamento




esultados da Injeção | Cromatogramas | Método de Processamento




esultados da Injeção | Cromatogramas | Método de Processamento




esultados da Injeção | Cromatogramas | Método de Processamento





esultados da Injeção | Cromatogramas | Método de Processamento





esultados da Injeção | Cromatogramas | Método de Processamento



PADRÃO REP 6F | FID1A
PADRÃO REP 6F | FID2B
x10 4
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
0,463 *
C14
(C14)
0,549 *
C15
(C15)
0,665 *
C16
(C16)
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
Tempo de retenção [min]


PADRÃO REP 5F | FID1A
PADRÃO REP5F | FID2B
x10 4
0,463 *
C14
(C14)
0,549 *
C15
(C15)
0,685 *
C16
(C16)
Tempo de retenção [min]


PADRÃO REP 4F | FID1A
PADRÃO REP4F | FID2B
x10 4
0,463 *
C14
(C14)
0,549 *
C15
(C15)
0,685 *
C16
(C16)
Tempo de retenção [min]


PADRÃO REP 3F | FID1A
PADRÃO REP 3F | FID2B
x10 4
Resposta [pA]
0,493 *
C14
(C14)
0,543 *
C15
(C15)
0,694 *
C16
(C16)
Tempo de retenção [min]


PADRÃO REP 2F | FID1A
PADRÃO REP 2F | FID2B
x10 4
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
0,463 *
C14
(C14)
0,549 *
C15
(C15)
0,684 *
C16
(C16)
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
Tempo de retenção [min]


PADRÃO REP 1F | FID1A
PADRÃO REP 1F | FID2B
x10 4
0,463 *
C14
(C14)
0,549 *
C15
(C15)
0,685 *
C16
(C16)
Tempo de retenção [min]