
Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	EDUV		
Arquivo de dados:	2023-11-20 14-47-44-03-00-01.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2023-11-20 14:49:29-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	3D UV Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
cafeina	1,02	BB	258,624	37,353		

Relatório de Injeção Única


Nome da amostra:	Branco 01		
Arquivo de dados:	2023-11-20 14-51-31-03-00-02.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2023-11-20 14:52:26-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	2
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína1.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		



From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		0.06983			-1.591

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	PCIN 01		
Arquivo de dados:	2023-11-20 14-54-29-03-00-03.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2023-11-20 14:55:20-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	3
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína1.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,01	BBA	801,689	117,506		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		101			-6918

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	PCIN 02		
Arquivo de dados:	2023-11-20 14-57-23-03-00-04.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2023-11-20 14:58:17-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	3
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína1.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,01	BBA	791,415	115,480		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		99.24			-6912

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	PCIN 03		
Arquivo de dados:	2023-11-20 15-00-20-03-00-05.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2023-11-20 15:01:15-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	3
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína1.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,01	BBA	794,516	115,821		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		100.1			-6779

Relatório de Injeção Única


Nome da amostra:	Branco 02		
Arquivo de dados:	2023-11-20 15-03-18-03-00-06.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2023-11-20 15:04:13-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	2
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína1.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		



From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		0.06785			-4.521

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	PCIN 04		
Arquivo de dados:	2023-11-20 15-06-16-03-00-07.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2023-11-20 15:07:10-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	3
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína1.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,01	BB	797,058	117,974		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		102.1			-6772

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	PCIN 05		
Arquivo de dados:	2023-11-20 15-09-13-03-00-08.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2023-11-20 15:10:07-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	3
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína1.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,01	BBA	791,162	118,628		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		103			-6854

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	PCIN06		
Arquivo de dados:	2023-11-20 15-12-10-03-00-09.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2023-11-20 15:13:04-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	3
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína1.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,01	BBA	795,366	118,979		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		103.5			-6678

Relatório de Injeção Única


Nome da amostra:	Branco 03		
Arquivo de dados:	2023-11-20 15-15-07-03-00-10.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2023-11-20 15:16:00-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	2
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína1.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		



From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		0.03776			14.43

Relatório de Injeção Única


Nome da amostra:	LDUV 01		
Arquivo de dados:	2023-11-20 17-21-02-03-00-01.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2023-11-20 17:21:56-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	4
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	Cafeína1.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		



From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		0.03865			-4.302

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	LDUV 02		
Arquivo de dados:	2023-11-20 17-23-58-03-00-02.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2023-11-20 17:24:49-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	5
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	Cafeína1.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,01	BB	299,942	44,135		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		38.29			-2493

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	LDUV 03		
Arquivo de dados:	2023-11-20 17-26-53-03-00-03.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2023-11-20 17:27:47-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	6
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	Cafeína1.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,01	BBA	540,025	79,739		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		69.02			-4570

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	LDUV 04		
Arquivo de dados:	2023-11-20 17-29-50-03-00-04.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2023-11-20 17:30:43-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	7
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	Cafeína1.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,01	BB	817,028	119,370		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		103.2			-6749

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	LDUV 05		
Arquivo de dados:	2023-11-20 17-32-46-03-00-05.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2023-11-20 17:33:41-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	8
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	Cafeína1.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,01	BB	1073,495	159,382		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		137.8			-9098

Relatório de Injeção Única


Nome da amostra:	LIIN 01		
Arquivo de dados:	2023-11-20 15-32-44-03-00-16.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2023-11-20 15:32:59-03:00
Volume de Inj.:	0,000 µL	**Localização:**	9
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína1.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		



From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		0.2593			-11.38

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	LIIN 02		
Arquivo de dados:	2023-11-20 15-35-02-03-00-17.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2023-11-20 15:36:02-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	9
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína1.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,01	BBA	801,485	119,677		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		103.8			-6712

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	LIIN 03		
Arquivo de dados:	2023-11-20 15-38-04-03-00-18.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2023-11-20 15:38:58-03:00
Volume de Inj.:	15,000 µL	**Localização:**	9
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína1.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,02	BBA	1198,188	178,390		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		152.7			-1.084E+04

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	LIIN 04		
Arquivo de dados:	2023-11-20 15-41-01-03-00-19.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2023-11-20 15:41:55-03:00
Volume de Inj.:	20,000 µL	**Localização:**	9
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína1.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,03	BBA	1591,526	237,089		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		200.4			-1.582E+04

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	LIIN 05		
Arquivo de dados:	2023-11-20 15-43-58-03-00-20.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2023-11-20 15:44:57-03:00
Volume de Inj.:	30,000 µL	**Localização:**	9
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína1.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,04	BBA	2385,071	359,505		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		298.4			-2.573E+04

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:			
Arquivo de dados:	2023-11-21 09-33-25-03-00-02.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2023-11-21 09:33:45-03:00
Volume de Inj.:	0,000 µL	**Localização:**	02
Método de aquis.:	GRAD AB HP01.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Integração Manual		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
20%	2,12	MM m	6147,806	64,856		
40%	5,58	MM m	19875,602	130,856		
60%	8,39	MM m	28550,014	196,772		
80%	10,93	MM m	35460,320	262,179		
100%	15,41	MM m	86910,393	327,988		

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:			
Arquivo de dados:	2023-11-21 10-34-39-03-00-05.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2023-11-21 10:34:59-03:00
Volume de Inj.:	0,000 µL	**Localização:**	02
Método de aquis.:	GRAD CD HP01.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Integração Manual		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
20%	2,09	MM m	5236,654	65,001		
40%	5,59	MM m	20976,236	130,708		
60%	8,38	MM m	28349,247	197,494		
80%	10,87	MM m	34033,055	262,886		
100%	15,43	MM m	88674,064	327,935		

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	SNREL		
Arquivo de dados:	2023-11-20 15-46-59-03-00-21.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2023-11-20 15:49:12-03:00
Volume de Inj.:	20,000 µL	**Localização:**	10
Método de aquis.:	SNREL.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína1.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,05	BBA	966,380	130,736		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		106.7			-1.005E+04

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	SNREL		
Arquivo de dados:	2023-11-20 15-46-59-03-00-21.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2023-11-20 15:49:12-03:00
Volume de Inj.:	20,000 µL	**Localização:**	10
Método de aquis.:	SNREL.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína1.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		



Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,05	BBA	966,380	130,736		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		106.7			-1.005E+04